



REPOSA®



Professional Clogs Made in Italy



 **R**eposa, garanzia di esperienza, professionalità e Made in Italy dal 1989, rappresenta il brand commerciale dell'Azienda Giannoni Group, fondata e gestita dalla famiglia Giannoni. I punti di forza sono la produzione diretta e interna allo stabilimento e un magazzino di stoccaggio di oltre 2000 mq, che si traducono in flessibilità, pronta disponibilità della merce e servizio in tempi rapidi in tutto il mondo.

 **R**eposa, guarantee of experience, professional and Made in Italy since 1989, represents the sales brand of the company Giannoni Group, founded and managed by the family Giannoni. The points of strength are the direct and internal production and an over 2000 mq warehouse for goods' storage, that allow flexibility, ready availability and world wide quick delivery service.



www.reposa.it



05 - LIGHT SHOCK



06 - SAFE



07 - MAX



08 - EASY



09 - MEDICAL/O



09 - MEDICAL/S



10 - WORK/O



10 - WORK/S



11 - NURSE/O



11 - NURSE/S



12 - INSOLE



12 - P. DISPLAY

13/14 - TECH. INFO

CLOGS

ZOCCOLI STERILIZZABILI
ZOCCOLO ULTRALIGHT



I modelli più rappresentativi del marchio Reposa sono lo zoccolo professionale sanitario autoclavabile e lo zoccolo professionale ultra leggero, realizzati con mescole hi-tech e 100% di origine italiana.

Sono modelli di calzatura comodi e sicuri per operatori professionali, che uniscono a un look colorato le certificazioni di qualità EN ISO e tutta una serie di accorgimenti, studiati e sviluppati, per stare al passo con le richieste di mercato e distinguersi dalla concorrenza.

Requisiti di base comuni: antiscivolo, facilità di lavaggio, antistaticità, conformità, alle normative europee per la sicurezza sul lavoro, dispositivi di protezione Individuale di II° classe (DPI), marchio **CE**, Made in Italy, Reg. (UE) 2016/425.

Max, Safe, Easy e Light Shock: comfort, qualità e sicurezza per tutte le esigenze lavorative.



The most representative models of Reposa brand are the medical, autoclavable clog and the professional ultra-light clog, made with hi-tech compounds and 100% of Italian origin.

These are comfortable and safe footwear models for operators that join an attractive and colorful look, with quality certifications EN ISO and technical devices studied and developed, to keep up with the market demands and to stand out from competitors.

Basic common features: antislip, easily washable, antistatic, conformity to European laws for security at the workplace, personal protective equipment of II° class (PPE), **CE** mark, Made in Italy, Reg. (EU) 2016/425.

Max, Safe, Easy and Light Shock: comfort, quality and safety for all professional needs.

SETTORI DI IMPIEGO / SECTORS OF USE



LIGHT SHOCK
Code art. 210

Reposa®
Professional Clogs Made in Italy

○ ● ● ● ●
White Black Violet Blue navy Green

Taglie / Sizes

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



Ultraleggero
in EVA
reticolata
Ultralight
EVA material



Massimo
antiscivolo **SRC**
SRC
Max antislip



Lavaggio
60°C
Washing
machine 60°C



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB A E SRC**

Materiale: EVA reticolata

Peso medio: 190 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: a mano o in lavatrice senza centrifuga (60°C)

Plus: leggerissimo e confortevole, tassello antistatico, suola antiscivolo (massimo coefficiente **SRC**), laccetto ribaltabile, alloggiamento per soletta estraibile.

Include soletta removibile antistatica e antibatterica

Note:

• Colore viola fino a taglia 42



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB A E SRC**

Material: EVA

Medium Weight: 190 gr/pair

Washing instructions: handwashing or washing machine without centrifuge program (60°C)

Plus: ultralight, comfortable, antistatic plug, antislip sole (max grip **SRC**), backstrap, space for removable insole. Antistatic and antibacterial removable insole included.

Note:

• Violet color up to size 42



Tassello antistatico
per dispersione
scosse elettrostatiche

Antistatic plug for
electrostatic
shocks discharge



Laccetto
Ribaltabile

Backstrap



EVA reticolata

EVA material



Suola
antiscivolo **SRC**

SRC antislip



Alloggiamento
per soletta
estraibile

Space for
removable
insole



Soletta Reposa
removibile antistatica
e antibatterica

Antistatic and
antibacterial
removable
Reposa insole

SAFE
Code art. 500

○ ● ●
White L. Blue Black

Taglie / Sizes

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



Puntale in acciaio
Steel toe cap



Massimo antiscivolo **SRC**
SRC Max antislip



Sterilizzabile in autoclave fino a 134°C
Sterilizable in autoclave up to 134°C



Normativa: **EN ISO 20345:2011**

Marcature: **SB A E SRC**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),
puntale in acciaio

Peso medio: 790 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C.

Plus: antistatico, suola certificata antiscivolo (massimo coefficiente **SRC**), sterilizzabile, laccetto regolabile e ribaltabile, aggancio brevettato, puntale di sicurezza, resistente agli idrocarburi, alloggiamento per soletta estraibile.

Note:

• Su richiesta produzione di altri colori



Norm: **EN ISO 20345:2011**

Marks: **SB A E SRC**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)
puntera de acero

Medium weight: 790 gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 134°C.

Plus: antistatic, certified antislip sole (max grip **SRC**)
sterilizable, fitting backstrap system, safety toe cap, resistant to hydrocarbons, space for removable insole.

Notes:

• On request production of further colors




Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave

Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing



Cinturino
regolabile
e aggancio
brevettato

Fitting backstrap
patented system



Compound
antistatico privo
di lattice

Antistatic
compound
latex free




Suola
antiscivolo **SRC**

SRC antislip



Alloggiamento per
soletta estraibile

Space for
removable insole



Puntale di
sicurezza in acciaio

Safety steel
toe cap

MAX
Code art. 400



Taglie / Sizes

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Nuovo design
più leggero
New lighter
design



Massimo
antiscivolo **SRC**
Max antislip



134° c
Sterilizzabile
in autoclave
fino a 134°c
Sterilizable
in autoclave
up to 134°c



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB A E SRC**


Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

Peso medio: 600 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°c.

Plus: antistatico, suola certificata antiscivolo (massimo coefficiente **SRC**), sterilizzabile, laccetto regolabile e ribaltabile, aggancio brevettato, alloggiamento per soletta estraibile, alloggiamento per microchip.

Note:

- Colore fuxia fino a taglia 41
- Su richiesta produzione con microchip **HF / UHF**
- Su richiesta versione **ESD**  certificata



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB A E SRC**


Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)

Medium weight: 600gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 134°c .

Plus: antistatic, certified antislip sole (max grip **SRC**), sterilizable, fitting backstrap, patented backstrap system, space for removable insole, space for microchip.

Notes:

- Fuxia color: up to size 41
- On request production with microchip **HF / UHF**
- On request **ESD**  version




Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave

Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing




Cinturino
regolabile
e aggancio
brevettato

Fitting backstrap
patented system



Compound
antistatico privo di
lattice

Antistatic
compound
latex free




Suola
antiscivolo **SRC**

SRC antislip



Alloggiamento per
soletta estraibile

Space for
removable insole



Alloggiamento per
microchip HF / UHF

Space for
microchip HF / UHF

EASY
Code art. 900

RePosa®
Professional Clogs Made in Italy

○ ● ● ● ●
White L. Blue Green Orange Blue

Taglie / Sizes

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



Nuovo design
più leggero
New lighter
design



Massimo
antiscivolo **SRC**
Max antislip



Sterilizzabile
in autoclave
fino a 134°C
Sterilizable
in autoclave
up to 134°C



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB A E SRC**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

Peso medio: 600 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C.

Plus: antistatico, suola certificata antiscivolo (massimo coefficiente **SRC**), sterilizzabile, alloggiamento per soletta estraibile, alloggiamento per microchip.

Note:

- Su richiesta produzione di altri colori
- Su richiesta produzione con microchip **HF / UHF**



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB A E SRC**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS),

Medium weight: 600gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 134°C .

Plus: antistatic, certified antislip sole (max grip **SRC**) sterilizable, space for removable insole, space for microchip.

Notes:

- On request production of further colors
- On request production with microchip **HF / UHF**



Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave

Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing



Compound
antistatico privo di
lattice

Antistatic
compound
latex free



Suola
Antiscivolo **SRC**

SRC antislip



Alloggiamento per
soletta estraibile

Space for
removable insole



Alloggiamento per
microchip HF / UHF

Space for
microchip HF / UHF

MEDICAL

Code art. 100

RePosa[®]
Professional Clogs Made in Italy

ART. 100/O senza puntale/without toe cap



Normativa: **EN ISO 20347:2012**
Marcature: **E A ORO SRC**

Materiale:

Tomaio: tessuto coagulato traspirante
Fodera: traspirante, antibatterica
Suola: PU monodensita'
Sottopiede removibile

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico,
suola certificata antiscivolo (**SRC**)
resistente a oli e idrocarburi



Norm: **EN ISO 20347:2012**
Marks: **E A ORO SRC**

Material:

Upper: breathable texfiber
Lining: breathable, antibacterial
Sole: PU monodensity
Removable insole

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, antislip certified
sole (**SRC**) resistant to oils and
hydrocarbons



White



ART. 100/S con puntale/with toe cap



Normativa: **EN ISO 20345:2011**
Marcature: **SB A E SRC**

Materiali:

Tomaio: tessuto coagulato traspirante
Fodera: traspirante, antibatterica
Suola: PU monodensita'
Puntale: composito
Sottopiede removibile

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico, puntale di sicurezza,
suola certificata antiscivolo (**SRC**)
resistente a oli e idrocarburi



Norm: **EN ISO 20345:2011**
Marks: **SB A E SRC**

Material:

Upper: breathable texfiber
Lining: breathable, antibacterial
Sole: PU monodensity
Toe cap: compositi
Removable insole

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, safety toe cap,
antislip certified sole (**SRC**)
resistant to oils and hydrocarbons



White



35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Taglie / Sizes

WORK

Code art. 101

RePosa[®]
Professional Clogs Made in Italy

ART. 101/O senza puntale/without toe cap



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **O1 SRC**

Materiale:

Tomaio: tessuto coagulato traspirante

Fodera: traspirante, antibatterica

Suola: PU monodensita'

Sottopiede removibile

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico,
suola certificata antiscivolo (**SRC**)
resistente a oli e idrocarburi



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **O1 SRC**

Material:

Upper: breathable texfiber

Lining: breathable, antibacterial

Sole: PU monodensity

Removable insole

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, antislip certified
sole (**SRC**) resistant to oils and
hydrocarbons



White



ART. 101/S con puntale/with toe cap



Normativa: **EN ISO 20345:2011**

Marcature: **S1 SRC**

Materiali:

Tomaio: tessuto coagulato traspirante

Fodera: traspirante, antibatterica

Suola: PU monodensita'

Puntale: composito

Sottopiede removibile

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico, puntale di sicurezza,
suola certificata antiscivolo (**SRC**)
resistente a oli e idrocarburi



Norm: **EN ISO 20345:2011**

Marks: **S1 SRC**

Material:

Upper: breathable texfiber

Lining: breathable, antibacterial

Sole: PU monodensity

Toe cap: composite

Removable insole

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, safety toe cap,
antislip certified sole (**SRC**)
resistant to oils and hydrocarbons



White



35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Taglie / Sizes

NURSE

Code art. 102



○
White

ART. 102/O senza puntale/without toe cap



Normativa: **EN ISO 20347:2012**
Marcature: **O1 SRC**

Materiale:

Tomaio: tessuto coagulato traspirante
Fodera: traspirante, antibatterica
Suola: PU monodensita'
Sottopiede removibile

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico,
suola certificata antiscivolo (**SRC**)
resistente a oli e idrocarburi



Norm: **EN ISO 20347:2012**
Marks: **O1 SRC**

Material:

Upper: breathable texfiber
Lining: breathable, antibacterial
Sole: PU monodensity
Removable insole

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, antislip certified
sole (**SRC**) resistant to oils and
hydrocarbons



○ ●
White Black

ART. 102/S con puntale/with toe cap



Normativa: **EN ISO 20345:2011**
Marcature: **S1 SRC**

Materiali:

Tomaio: tessuto coagulato traspirante
Fodera: traspirante, antibatterica
Suola: PU monodensita'
Puntale: composito
Sottopiede removibile

Istruzioni di lavaggio: 40°C

Plus: antistatico, puntale di sicurezza,
suola certificata antiscivolo (**SRC**)
resistente a oli e idrocarburi

Note: disponibile sia bianco che nero,
codice per nero: **art. 102/S ne**



Norm: **EN ISO 20345:2011**
Marks: **S1 SRC**

Material:

Upper: breathable texfiber
Lining: breathable, antibacterial
Sole: PU monodensity
Toe cap: composite
Removable insole

Washing instructions: 40°C

Plus: antistatic, safety toe cap,
antislip certified sole (**SRC**)
resistant to oils and hydrocarbons

Notes: available white and black,
code for black: **art 102/S ne**

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Taglie / Sizes

INSOLE

Code art. **003 S**
Code art. **003 M**

PRODUCT DISPLAY

RePosa[®]
Professional Clogs Made in Italy



Filato
Antistatico

Antistatic
sewing



Sterilizzabile
in autoclave
fino a 134°c

Sterilizable
in autoclave
up to 134°c



Materiale:
poliuretano (rosso), poliestere (grigio)



Material:
polyurethane (red), polyester (grey)

Istruzioni di lavaggio:
lavatrice o autoclave

Washing instructions:
washingmachine or autoclave

Plus:
filato antistatico, imbottitura zona tallone

Plus:
antistatic sewing, padding on the heel area

Taglie / Sizes

SAFE art. 003 S	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Taglie / Sizes

MAX-EASY art. 003 M	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



ART. ESP 001

- Espositore in cartone
- Cardboard product display
Dim. 28cm L. x 90 cm H.

NORMATIVE

EN ISO 20347:2012

Calzature da lavoro sprovviste di puntale di protezione

EN ISO 20345:2011

Calzature di sicurezza dotate di puntale resistente 200J

Conforme al Regolamento (UE) 2016/425

SIMBOLI

A: Calzature antistatiche

E: Assorbimento energia zona tallone

FO: Resistenza agli idrocarburi

ANTISCIVOLO / ANTISLIP

Marcatura	Condizioni	Modalità	Requisiti di base
SRA	Fondo: Ceramica Lubrificante: Acqua + Detergente	Tacco Plano MIN	Min: 0,28 Max: 0,32
SRB	Fondo: Acciaio Lubrificante: Glicerina	Tacco Plano MIN	Min: 0,13 Max: 0,18
SRC	SRA +SRB		

NORMS

EN ISO 20347:2012

Occupational footwear without safety toe cap

EN ISO 20345:2011

Safety footwear provided with toe cap 200J resistant

In compliance with Regulation (EU) 2016/425

SYMBOLS

A: Antistatic footwear

E: Energy absorption in the heel area

FO: Resistance to hydrocarbons

ANTISCIVOLO / ANTISLIP

Marking	Conditions	Modality	Basic requirements
SRA	Ceramic floor Water + Detergent Lubricating	Heel Flat MIN	Min: 0,28 Max: 0,32
SRB	Stell surface Glycerine Lubricating	Heel Flat MIN	Min: 0,13 Max: 0,18
SRC	SRA +SRB		

NUOVO ZOCCOLO ULTRA LEGGERO PROFESSIONALE NEW PROFESSIONAL ULTRALIGHT CLOG

LIGHT SHOCK il nuovo modello ultra leggero firmato Reposa: massima praticità, massimo antiscivolo, colorato e confortevole.

Plus:

- Ultra leggero (190 gr/par)
- Tassello antistatico
- Suola antiscivolo SRC
- Soletta estraibile antistatica e antibatterica inclusa!

LIGHT SHOCK the new Reposa ultralight: max practicality, max antislip, colored and comfortable.

Plus:

- Ultralight (190 gr/pa)
- Antistatic plug
- Antislip sole SRC
- Antistatic and antibacterial removable insole included!



LIGHT SHOCK

Normativa / Norm: **EN ISO 20347:2012**
Marcature / Marks: **OB A E SRC**



SETTORI DI IMPIEGO / SECTORS OF USE



NUOVO ZOCCOLO AUTOCLAVABILE CON PUNTALE Confronto dei modelli

NEW AUTOCLAVABLE CLOG WITH TOE CAP Models comparison

Massima evoluzione dello zoccolo autoclavabile: massima igiene, massimo antiscivolo, comfort e praticità, massima sicurezza grazie alla presenza del puntale in acciaio.

The maximum evolution of the autoclavable clog: maximum hygiene, maximum anti-slip, comfortable and maximum safety thanks to the presence of the toe cap.



SAFE



MEDICAL

Normativa / Norm
EN ISO 20345:2011

Marcature / Marks
SB A E SRC



SETTORI DI IMPIEGO / SECTORS OF USE



Normativa / Norm
EN ISO 20345:2011

Marcature / Marks
SB A E SRC



SETTORI DI IMPIEGO / SECTORS OF USE







Via Caciagli, 3 Z.I. Terrafino 50053 Empoli (Florence) - Italy
Tel. +39 0571 83425 - Fax +39 0571 943542 - CIF / VAT 05516150488
www.reposa.it - Email: info@reposa.it